

- Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;
- Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;
- Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;
- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
 - As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Alcalinidade total (metirolange)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	10/07/2025	Água	INMETRO
Alcalinidade fenoltaleína	10/07/2025	Água	INMETRO
Alcalinidade fenoltaleína	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Acidez	10/07/2025	Água	INMETRO
Acidez	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Arsênio (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Arsênio (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	10/07/2025	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Aspecto in natura	10/07/2025	Água	Não aplicável
Aspecto in natura	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	10/07/2025	Água	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	10/07/2025	Água	INMETRO
Bário (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Bário (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Bióxido de carbono (calculado)	10/07/2025	Água	INMETRO
Bióxido de carbono (calculado)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Bióxido de carbono (titulado)	10/07/2025	Água	INMETRO
Bióxido de carbono (titulado)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Boro	10/07/2025	Água	INMETRO
Boro	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cádmio (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Cádmio (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cálcio (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Cálcio (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Carbamatos	10/07/2025	Água	INMETRO
Carbamatos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Chumbo (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Chumbo (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Clorofila	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Clorofila	10/07/2025	Água	INMETRO
Coliforme fecal	10/07/2025	Água	INMETRO
Coliforme fecal	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cobalto	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cobalto	10/07/2025	Água	INMETRO
Cobre	10/07/2025	Água	INMETRO
Cobre	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cianetos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cianetos	10/07/2025	Água	INMETRO
Cloretos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cloretos	10/07/2025	Água	INMETRO
Cloro residual	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	10/07/2025	Água	INMETRO
Condutividade	10/07/2025	Água	INMETRO
Condutividade	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Condutância específica	10/07/2025	Água	INMETRO
Condutância específica	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	10/07/2025	Água	INMETRO
Cor aparente	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cor real	10/07/2025	Água	INMETRO
Cor real	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cromo (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Cromo (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cromo hexavalente	10/07/2025	Água	INMETRO
Cromo hexavalente	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cromo total	10/07/2025	Água	INMETRO
Cromo total	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Cromo Trivalente	10/07/2025	Água	INMETRO
Cromo Trivalente	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
DBO5	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
DBO5	10/07/2025	Água	INMETRO
DQO	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
DQO	10/07/2025	Água	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	10/07/2025	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREENCIAMENT
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	10/07/2025	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	10/07/2025	Água	INMETRO
Fenóis	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Fenóis	10/07/2025	Água	INMETRO
Ferro (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Ferro (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Ferro Total	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	10/07/2025	Água	INMETRO
Fluoreto	10/07/2025	Água	INMETRO
Fluoreto	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Fluoretos sem destilação	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Fluoretos sem destilação	10/07/2025	Água	INMETRO
Fosfatos totais	10/07/2025	Água	INMETRO
Fosfatos totais	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Fósforo Total	10/07/2025	Água	INMETRO
Fósforo Total	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Manganês (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Manganês (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Magnésio (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Magnésio (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Mercúrio (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Mercúrio (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Níquel (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Níquel (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Nitratos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Nitratos	10/07/2025	Água	INMETRO
Nitritos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Nitritos	10/07/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	10/07/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	10/07/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio Orgânico	10/07/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio Orgânico	10/07/2025	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Nitrogênio Orgânico	10/07/2025	Água	INMETRO
Óleos e graxas	10/07/2025	Água	INMETRO
Óleos e graxas	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Oxigênio consumido em meio ácido	10/07/2025	Efluentes	Não aplicável
Oxigênio consumido em meio ácido	10/07/2025	Água	Não aplicável
Oxigênio dissolvido	10/07/2025	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Organoclorados	10/07/2025	Água	INMETRO
Organoclorados	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Organo fosforados	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Organo fosforados	10/07/2025	Água	INMETRO
PH	10/07/2025	Água	INMETRO
PH	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Potássio (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Potássio (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Prata (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Prata (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Selênio (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Selênio (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sílica	10/07/2025	Água	INMETRO
Sílica	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sódio	10/07/2025	Água	INMETRO
Sódio	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais voláteis	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais voláteis	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão total	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão total	10/07/2025	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Sólidos suspensão total	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	10/07/2025	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sulfato	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sulfato	10/07/2025	Água	INMETRO
Sulfatos totais	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Sulfatos totais	10/07/2025	Água	INMETRO
Surfactantes	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	10/07/2025	Água	INMETRO
Temperatura da água	10/07/2025	Água	INMETRO
Toxicidade aguda para bactéria Luminescente vibrio fischeri	10/07/2025	Água	Não aplicável
Toxicidade aguda para bactéria Luminescente vibrio fischeri	10/07/2025	Efluentes	Não aplicável
Toxicidade aguda para microcrustáceo Daphnia magna	10/07/2025	Água	INMETRO
Toxicidade aguda para microcrustáceo Daphnia magna	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Transparência	10/07/2025	Água	Não aplicável
Transparência	10/07/2025	Efluentes	Não aplicável
Turbidez	10/07/2025	Efluentes	INMETRO
Turbidez	10/07/2025	Água	INMETRO
Zinco (AA)	10/07/2025	Água	INMETRO
Zinco (AA)	10/07/2025	Efluentes	INMETRO